

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации санитарно-
гигиенической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

А.А. Самонина
И.О. Фамилия

подпись

28.02.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3674 от 28.02.2025

1. Наименование пробы (образца): 2,3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.
(в соответствии с ИД)
2. Заказчик: Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, дом 7; фактический адрес: 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, дом 7, ИНН 3424002180
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору ПК № 15 от 09.01.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и и т.п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, дом 7, ИНН 3424002180
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, улица Красноармейская, дом 7 (скважина № 0640, скважина № 04406)
6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению эпидемиологического надзора

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 18.02.2025 11:00
8. Дата и время доставки пробы (образца): 18.02.2025 12:50
9. Код работы: ПК.М.398.1-2
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 2761-84
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, бутылка ПЭТ, стеклянная бутылка

Условия транспортировки: соблюдены, автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача эпидемиолога отделения по обеспечению эпидемиологического надзора Савенковой Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Беликова Н.Р.
подпись Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.М.398.1-2

Дата поступления в лабораторию: 18.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 29

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм ³	не обнаружено**	менее 3	ГОСТ 18963-73

*ГОСТ 2761-84

**Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП <3

Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 30


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив по*	НД на методы испытаний
индекс БГКП	КОЕ\дм ³	не обнаружено**	менее 3	ГОСТ 18963-73

*ГОСТ 2761-84

**Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП <3

Дата выдачи результата испытаний: 19.02.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Сухова И.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр: 5 стр: 3

д работы: ПК.М.398.1-2

Дата поступления в лабораторию: 18.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 254

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Водородный показатель, pH	ед.pH	6,4	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Общее железо	мг/дм ³	0,134	0,033	0,3	10	20	ГОСТ 4011-72 (п.2)

* ГОСТ 2761 — 84

**в зависимости от климатического района

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	0	х	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Вкус, привкус	балл	0	х	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	градус цветности	5,2 ¹	1,6	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	ЕМФ	Менее 1	х	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

* СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.1

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Жесткость	°Ж**	13,0	2,0	7	ГОСТ 31954-2012 (п.4)
Сухой остаток	мг/дм ³	1105	111	1000	ГОСТ 18164-72

* СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.3

**°Ж = 1 мг-экв/дм³

Дополнение к методике:

¹по (Сг-Со) шкале цветности, 21 °С;

²измерения проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм;

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК*	НД на метод испытаний
Хлориды	мг/дм ³	160	24	350,0	ГОСТ 4245-72
Сульфат-ион	мг/дм ³	499	75	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.4)

* СанПиН 1.2.3685-21, таблица 3.13

Дополнение к методике:

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результатов испытаний: 20.02.2025

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией-химик-эксперт медицинской организации	Самонина А.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3674 ОТ 28.02.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 2, 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.398.1-2) отобранная 18.02.2025г., из артезианской скважины № 0640, из артезианской скважины № 04406, Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Слащевская, ул. Красноармейская дом 7 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.398.1-2) отобранная 18.02.2025г., из артезианской скважины № 0640, из артезианской скважины № 04406, Муниципальное предприятие «Хопер» Слащевского сельского поселения, 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Слащевская, ул. Красноармейская дом 7

- соответствует ГОСТ 2761 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685- 21, таб.3.1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям.

- не соответствует СанПиН 1.2.3685- 21, таб.3.3 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям (жесткость, сухой остаток).

- соответствует СанПиН 1.2.3685- 21, таб.3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям.



Врач - эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись